

SCHULER



MediaBaseWeb



Vorwort:

Herzlich Willkommen bei der Schuler-Mediabase.

Dieses Handout soll Ihnen einerseits die Datenbank vorstellen und gleichzeitig als Gebrauchsanweisung dienen.

Zunächst ein paar allgemeine Bemerkungen:

Diese Online-Datenbank ist für den Browser **Microsoft Explorer** ausgelegt. Das heißt natürlich nicht, daß Sie mit anderen Browsern darauf nicht zugreifen können. Browserbedingt können aber unter Netscape einige Funktionsfehler auftreten; deshalb sollten Sie besser mit dem Explorer auf die Datenbank zugreifen, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen.

Außerdem sollten Sie sich nicht wundern, wenn Sie auf bestimmte Seiten oder Links nicht zugreifen können. Das liegt daran, daß manchen Benutzern nur eingeschränkte Zugriffsrechte zugeteilt werden. Daher bekommt ein „Gast“ z.B. keine Links/ Buttons zum Downloaden oder Bestellen angezeigt.

Wir hoffen, dass Sie sich gut zurechtfinden und wir Ihnen damit Ihre Arbeit ein wenig erleichtern können.

- 
- ▶ 1. Log-in/ registrieren
 - ▶ 2. Navigation
 - ▶ 3. Such-Masken
 - 3.1 Allgemeine Suche
 - 3.2 Detail-Suche
 - 3.3 Kategorien-Suche
 - ▶ 4. Ansichten
 - 4.1 Listenansicht
 - 4.2 Detailansicht
 - ▶ 5. Editieren/ Daten eingeben
 - ▶ 6. Download
 - ▶ 7. Bestellen von Daten
 - 7.1 Warenkorb
 - 7.2 Bestellung
 - ▶ Hinweise zum Editieren

1. Log-in

Mit der Internetadresse:

„**www.** **.com**“

kommen Sie zunächst auf die Log-in-Seite der Datenbank.

Hier geben Sie das Kennwort und das dazugehörige Passwort ein.

So gelangen Sie in die Datenbank.

Wenn Sie noch keine Benutzerkennung und Passwort haben, müssen Sie sich als ersten Schritt registrieren lassen.

Das funktioniert so:

Über den "registrieren"- Button gelangen Sie auf die Seite mit einem Formular.

Hier geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.

Mit dem Pop-up Menü "Plattform" geben Sie an, mit welcher Art von Computer Sie arbeiten.


Diese Information ist wichtig, damit wir später die Daten auch im richtigen Format auf CD brennen können.

Zum Schluss die Informationen abschicken.

In der Regel erhalten Sie dann von uns umgehend eine Antwort.

Oder Sie wenden sich direkt an:

.com



SCHULER **MediaBaseWeb**

Bitte geben Sie Ihre EMail Adresse ein:

Bitte geben Sie Ihr Passwort ein:

Falls Sie noch keine Zugangsberechtigung für MediaBase Web haben, lassen Sie sich online registrieren.

Sie möchten sich über Funktionen und Angebot informieren, dann starten Sie zum Rundgang durch MediaBase Web.

Pflege Anwender

Als neuer Benutzer tragen Sie bitte Ihre Daten ein.

E-Mail-Adresse:	
Nachname:	
Firma:	
Kostenstelle:	
Telefonnummer:	
Plattform:	Windows v

Wenn Sie Ihre Anwenderinformationen absenden, erhalten Sie schnellstmöglich Ihr persönliches Freigabepasswort.

2. Navigation



- Globale Suche
- Detail Suche
- Kategorien Suche
- Warenkorb
- Homepage
- Hilfe
- neuer Log-in

Suchmasken:

Mit diesen Suchmasken können Sie die gewünschten Motive auf verschiedene Weise suchen.

Globale Suche

Suche nach:

Katalog:

Sortiert nach:

Anzeigen als: ☐ Liste ohne Vorschaubilder
☒ Liste mit Vorschaubildern
☐ Galerieübersicht

1. Globale Suche

Produktlinie:

Bereich:

Produkt:

Komponente:

Typ:

AB/Auftragsnummer:

Kunde:

Standort:

Baujahr:

Aufnahmedatum:

Int.Nr.:

Bildbeschreibung:

technische Eigenschaften:

Sortiert nach:

Anzeigen als: ☐ Liste ohne Vorschaubilder
☒ Liste mit Vorschaubildern
☐ Galerieübersicht

2. DetailSuche

Anzeigemodi:
Durch Anwahl von
"T" erhalten Sie eine Textübersicht,
"B" eine Textübersicht mit Bildern oder
"G" nur eine Bildübersicht.

Alle Kategorien

Kategorien bisher:

▼ Schuler

- ▶ [A-AutomotiveLine](#) [T](#) [B](#) [G](#)
- ▶ [B-ProfilLine](#) [T](#) [B](#) [G](#)
- ▶ [C-Service](#) [T](#) [B](#) [G](#)
- ▶ [D-Massivumformung](#) [T](#) [B](#) [G](#)
- ▶ [E-Schnellaeuferpressen](#) [T](#) [B](#) [G](#)
- ▶ [F-Muenzpressen](#) [T](#) [B](#) [G](#)
- ▶ [G-Perforierpressen](#) [T](#) [B](#) [G](#)
- ▶ [H-Fluesspressen](#) [T](#) [B](#) [G](#)
- ▶ [I-Kunststoffverarbeitende Pressen](#) [T](#) [B](#) [G](#)
- ▶ [J-Sintermetallpressen](#) [T](#) [B](#) [G](#)
- ▶ [K-Heizkoerperpressen](#) [T](#) [B](#) [G](#)
- ▶ [L-Nutanlagen](#) [T](#) [B](#) [G](#)
- ▶ [M-Teilefotos](#) [T](#) [B](#) [G](#)
- ▶ [N-Luftaufnahmen](#) [T](#) [B](#) [G](#)
- ▶ [O-Awards](#) [T](#) [B](#) [G](#)
- ▶ [P-historische Aufnahmen](#) [T](#) [B](#) [G](#)
- ▶ [Q-Peopleaufnahmen](#) [T](#) [B](#) [G](#)
- ▶ [R-Advanced Technologies](#) [T](#) [B](#) [G](#)
- ▶ [S-Guss](#) [T](#) [B](#) [G](#)
- ▶ [T-Werkzeugmaschinenautomation](#) [T](#) [B](#) [G](#)
- ▶ [Z-Prospekte](#) [T](#) [B](#) [G](#)

3. Kategoriensuche

Warenkorb

Gefundene Medien: 3 – Seite: 1

WK	Vorschau	Dateiname	Bildbeschreibung	Presskraft (kN)	Tischlänge (mm)	Tischbreite (mm)	Hubzahl	Antrieb	Ausführung	Qualität
☐		Schuler00094.exe Vorschau								High
☐		Schuler00095.exe Vorschau								High
☐		Schuler00089.exe Vorschau								High

[Zurück zur Ergebnisliste](#)

Alle markierten Einträge aus dem Warenkorb

Sie können den Warenkorb auch komplett löschen oder mit der Bestellung fortfahren.
Für eine Bestellung benötigen Sie ein Bestellpasswort!

Bestellpasswort:

Warenkorb

3. Such-Masken

3.1 Allgemeine Suche

In der „Globalen Suche“ können Sie nur nach einem bestimmten Begriff suchen; z.B. „Feeder“ oder eine Bezeichnung, die in einem der Felder verwendet wird. Hier genügt es auch schon wenn Sie nur einen Teil des Suchbegriffes angeben. z.B: „fee..“ oder „schuler003...“

Mit „Sort“ können Sie auswählen, nach welchen Kriterien das Suchergebnis angezeigt wird. Hier braucht jedoch nichts ausgewählt werden!

Globale Suche

Suche nach:

Katalog:

Sortiert nach:

Anzeigen als:

- ☐ Liste ohne Vorschaubilder
- ☒ Liste mit Vorschaubildern
- ☐ Galerieübersicht


Suche starten

3.2 Detail Suche

Mit der „Detail Suche“ können Sie nach mehreren Bildeigenschaften suchen. Über Pop-up-Felder können Sie sich die entsprechenden Eigenschaften zusammensuchen und miteinander kombinieren.

Die Auswahlfelder sind dynamisch, d.h die Auswahlmöglichkeiten eines Feldes hängen von dem zuvor gewählten Produkt ab und ändern sich von Produkt zu Produkt.

Um ein ausreichend differenziertes Suchergebnis zu bekommen, reicht es im allgemeinen, wenn Sie die oberen drei bis fünf Felder definieren. Wer noch spezieller suchen will, kann zusätzlich die Felder der technischen Eigenschaften definieren. Ob Sie dabei noch Suchergebnisse erhalten hängt davon ab, in wie weit diese Felder auch mit Daten/Werten gefüllt sind.



Produktlinie:	B-ProfiLine
Bereich:	300-Automation
Produkt:	302 Haspel
Komponente:	
Typ:	

AB/Auftragsnummer:	
Baujahr:	
Aufnahmedatum:	
Int.Nr.:	
Bildbeschreibung:	

technische Eigenschaften:

Bandbreite (mm)	
Banddicke (mm)	
Bauart Haspel	
Bauform	
Coilgewicht(t)	
Fließgrenze(n/mm²)	
Material	
Segmentierung	

Sortiert nach:	
Anzeigen als:	☐ Liste ohne Vorschaubilder ☒ Liste mit Vorschaubildern ☐ Galerieübersicht
Suche starten	

3.3 Kategorien Suche

In der „Kategorien-Suche“ können Sie keine Eigenschaften bestimmen, jedoch können Sie sich hier, wie im Windows-Explorer, über die Ordnerstruktur zu Ihrem gewünschten Motiv „durch-klicken“.

Wählen Sie einen Ordner aus, den Sie öffnen wollen und klicken Sie auf einen der Punkte „Text“, „Bild“ oder „Galerie“. Damit wählen Sie die Ansicht, wie Ihnen anschließend die Datensätze angezeigt werden sollen.

Anzeigemodi:
Durch Anwahl von
"T" erhalten Sie eine Textübersicht,
"B" eine Textübersicht mit Bildern oder
"G" nur eine Bildübersicht.

Alle Kategorien

Kategorien bisher:

▼ Schuler

▶ <u>A-AutomotiveLine</u>	<u>I</u> <u>B</u> <u>G</u>
▶ <u>B-ProfiLine</u>	<u>I</u> <u>B</u> <u>G</u>
▶ <u>C-Service</u>	<u>I</u> <u>B</u> <u>G</u>
▶ <u>D-Massivumformung</u>	<u>I</u> <u>B</u> <u>G</u>
▶ <u>E-Schnellaeuferpressen</u>	<u>I</u> <u>B</u> <u>G</u>
▶ <u>F-Muenzpressen</u>	<u>I</u> <u>B</u> <u>G</u>
▶ <u>G-Perforierpressen</u>	<u>I</u> <u>B</u> <u>G</u>
▶ <u>H-Fliesspressen</u>	<u>I</u> <u>B</u> <u>G</u>
▶ <u>I-kunststoffverarbeitende Pressen</u>	<u>I</u> <u>B</u> <u>G</u>
▶ <u>J-Sintermetallpressen</u>	<u>I</u> <u>B</u> <u>G</u>
▶ <u>K-Heizkoerperpressen</u>	<u>I</u> <u>B</u> <u>G</u>
▶ <u>L-Nutanlagen</u>	<u>I</u> <u>B</u> <u>G</u>
▶ <u>M-Teilefotos</u>	<u>I</u> <u>B</u> <u>G</u>
▶ <u>N-Luftaufnahmen</u>	<u>I</u> <u>B</u> <u>G</u>
▶ <u>O-Awards</u>	<u>I</u> <u>B</u> <u>G</u>
▶ <u>P-historische Aufnahmen</u>	<u>I</u> <u>B</u> <u>G</u>
▶ <u>Q-Peopleaufnahmen</u>	<u>I</u> <u>B</u> <u>G</u>
▶ <u>R-Advanced Technologies</u>	<u>I</u> <u>B</u> <u>G</u>
▶ <u>S-Guss</u>	<u>I</u> <u>B</u> <u>G</u>
▶ <u>T-Werkzeugmaschinenautomation</u>	<u>I</u> <u>B</u> <u>G</u>
▶ <u>Z-Prospekte</u>	<u>I</u> <u>B</u> <u>G</u>

4. Ansichten

Haben Sie eine Suchanfrage gestartet,
erhalten Sie daraufhin das Suchergebnis
angezeigt, als:

- T- Liste ohne Vorschaubilder
- B- Liste mit Vorschaubildern
- G- Galerieübersicht

Kategorien bisher:

▼ Schuler

▼ B-ProfiLine

▶ 100-mechanische Pressen

▶ 200-hydraulische Pressen

▶ 300-Automation

▶ 400-Gesamtansichten



T B G

T B G

T **B** G

T B G

WK	Dateiname	Bildbeschreibung	Presskraft (kN)	Tischlänge (mm)	Tischbreite (mm)	Hubzahl	Antrieb	Ausführung	Qualität
☐	Schuler00397.eps Vorschau								High ▼
☐	Schuler00403.eps Vorschau								High ▼
☐	Schuler00423.eps Vorschau								High ▼
☐	Schuler00429.eps Vorschau								High ▼
☐	Schuler00431.eps Vorschau								High ▼

Liste ohne Vorschaubilder

WK	Vorschau	Dateiname	Bildbeschreibung	Presskraft (kN)	Tischlänge (mm)	Tischbreite (mm)	Hubzahl	Antrieb	Ausführung	Qualität
☐		Schuler00423.eps Vorschau								High ▼
☐		Schuler00429.eps Vorschau								High ▼
☐		Schuler00431.eps Vorschau								High ▼
☐		Schuler00433.eps Vorschau								High ▼
☐		Schuler00413.eps Vorschau								High ▼

Liste mit Vorschaubildern

4.1 Listenansicht

Im ersten Feld „WK“ können Sie die Bilder markieren, die Sie in den Warenkorb legen möchten. Mit dem Pop-up-Menü „Qualität“ am Ende jeder Zeile können Sie wählen, welche Daten Sie bestellen bzw. downloaden wollen.

„High“ – für Feinbilddaten ca. 20-100 MB.
„Medium“ – für Medium Resolution-Daten, die mit ca. 1-2 MB für PowerPoint Präsentationen oder zum Layouten verwendet werden können.

„Low“ – für ganz kleine Daten mit ungefähr 120 KB. Das sind die Bilder, die Sie in der Detailansicht angezeigt bekommen.

Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, bestätigen Sie diese mit dem Button „Übernehmen“ am unteren Ende der Seite. Somit haben Sie die markierten Bilder von dieser Seite in den Warenkorb übernommen.

Um in die Detailansicht zu gelangen, klicken Sie im Feld „Vorschau“ auf das Bild oder auf den Dateinamen im nächsten Feld.

Gefundene Medien: 25 - Seite: 1

WK	Vorschau	Dateiname	Bildbeschreibung	Presskraft (kN)	Tischlänge (mm)	Tischbreite (mm)	Hubzahl	Antrieb	Ausführung	Qualität
☐		Schuler00423.eps Vorschau								High ▾
☐		Schuler00429.eps Vorschau								High ▾
☐		Schuler00431.eps Vorschau								High ▾
☐		Schuler00433.eps Vorschau								High ▾
☐		Schuler00413.eps Vorschau								High ▾
☐		Schuler00426.eps Vorschau								High ▾
☐		Schuler00432.eps Vorschau								High ▾

Bitte markieren Sie alle Bilder, die Sie in den Warenkorb übernehmen möchten.

aller markierten Bilder

Gehe zu Seite: 1 2 3 [nächste](#)

Noch eine Bemerkung zum Dateiformat:

Alle Feindaten sind im EPS-Format mit JPG-Komprimierung gespeichert. EPS-Dateien können Sie mit allen gängigen und bekannten Bild-und Grafikprogrammen öffnen.

4.2 Detailansicht

Wenn Sie auf das Bildsymbol oder den Dateinamen in der Listen-/Galerieansicht geklickt haben, gelangen Sie in die Detailansicht für den jeweiligen Datensatz. Hier finden Sie ausführliche Informationen zu diesem Bild. Des weiteren haben Sie die Möglichkeit, das Bild in den Warenkorb zu übernehmen („Bestellen“) oder sich das Motiv über „Vorschau“ in groß anzusehen. Ganz unten finden Sie eine Liste mit „Ähnlichen Einträgen“, welche die selben oder ähnliche technische Eigenschaften aufweisen, bzw. der selben Kategorie angehören.

Bildeintrag	Eigenschaft	Wert
	Dokumentnr.	5076/SCHULER
	Bereich	A-AUTOMOTIVELINE
	Produktlinie	100-MECHANISCHE PRESSEN
	Produkt	130-CROSSBARPRESSEN
	Komponente	
	Typ	
	Auftragsnr.	
	Baujahr	
	Aufnahmedatum	
	int. Nr.	
	Bildbeschreibung	Innenansicht Simulator mit 2 Transfers
	Presskraft (kN)	
	Tischbreite (mm)	
	Tischlänge (mm)	
	Hubzahl	
	Antrieb	
	Ausführung	
	Dateiname	Schuler00043.eps
	Dateigröße (MB)	2,1
	Auflösung (dpi)	300
	Breite (mm)	211,84
	Höhe (mm)	219,71
	Modus	RGB
	Format	EPS
	Aufnahme in DB	18.02.2003 11:40:45
	Letzte Änderung	18.02.2003 11:40:45
		Editieren Bestellen


5. Editieren

Um gezielt nach Motiven suchen zu können, müssen dem Bild/Datensatz zunächst über „Editieren“ Informationen zugewiesen werden. So ist es möglich, Werte für das Gerät einzugeben oder nachträglich zu ändern. Haben Sie Ihre Eingaben abgeschlossen, speichern Sie die Daten und verlassen so den Eingabemodus.

	<table><tr><th>Eigenschaft</th><th>Wert</th></tr><tr><td>Dokumentnr.</td><td>5076/SCHULER</td></tr><tr><td>Bereich</td><td>A-AUTOMOTIVELINE</td></tr><tr><td>Produktlinie</td><td>100-MECHANISCHE PRESSEN</td></tr><tr><td>Produkt</td><td>130-CROSSBARPRESSEN</td></tr><tr><td>Komponente</td><td></td></tr><tr><td>Typ</td><td></td></tr><tr><td>Auftragsnr.</td><td></td></tr><tr><td>Baujahr</td><td></td></tr><tr><td>Aufnahmedatum</td><td></td></tr><tr><td>int. Nr.</td><td></td></tr><tr><td>Bildbeschreibung</td><td>Innenansicht Simulator</td></tr><tr><td>Presskraft (kN)</td><td></td></tr><tr><td>Tischbreite (mm)</td><td></td></tr><tr><td>Tischlänge (mm)</td><td></td></tr><tr><td>Hubzahl</td><td></td></tr><tr><td>Antrieb</td><td></td></tr><tr><td>Ausführung</td><td></td></tr><tr><td>Dateiname</td><td></td></tr><tr><td>Dateigröße (MB)</td><td>Einfachwirkend</td></tr><tr><td>Auflösung (dpi)</td><td>Zweifachwirkend</td></tr><tr><td>Breite (mm)</td><td>Dreifachwirkend</td></tr><tr><td>Höhe (mm)</td><td></td></tr><tr><td>Modus</td><td>RGB</td></tr><tr><td>Format</td><td>EPS</td></tr><tr><td>Aufnahme in DB</td><td>18.02.2003 11:40:45</td></tr><tr><td>Letzte Änderung</td><td>18.02.2003 11:40:45</td></tr></table>	Eigenschaft	Wert	Dokumentnr.	5076/SCHULER	Bereich	A-AUTOMOTIVELINE	Produktlinie	100-MECHANISCHE PRESSEN	Produkt	130-CROSSBARPRESSEN	Komponente		Typ		Auftragsnr.		Baujahr		Aufnahmedatum		int. Nr.		Bildbeschreibung	Innenansicht Simulator	Presskraft (kN)		Tischbreite (mm)		Tischlänge (mm)		Hubzahl		Antrieb		Ausführung		Dateiname		Dateigröße (MB)	Einfachwirkend	Auflösung (dpi)	Zweifachwirkend	Breite (mm)	Dreifachwirkend	Höhe (mm)		Modus	RGB	Format	EPS	Aufnahme in DB	18.02.2003 11:40:45	Letzte Änderung	18.02.2003 11:40:45
Eigenschaft	Wert																																																						
Dokumentnr.	5076/SCHULER																																																						
Bereich	A-AUTOMOTIVELINE																																																						
Produktlinie	100-MECHANISCHE PRESSEN																																																						
Produkt	130-CROSSBARPRESSEN																																																						
Komponente																																																							
Typ																																																							
Auftragsnr.																																																							
Baujahr																																																							
Aufnahmedatum																																																							
int. Nr.																																																							
Bildbeschreibung	Innenansicht Simulator																																																						
Presskraft (kN)																																																							
Tischbreite (mm)																																																							
Tischlänge (mm)																																																							
Hubzahl																																																							
Antrieb																																																							
Ausführung																																																							
Dateiname																																																							
Dateigröße (MB)	Einfachwirkend																																																						
Auflösung (dpi)	Zweifachwirkend																																																						
Breite (mm)	Dreifachwirkend																																																						
Höhe (mm)																																																							
Modus	RGB																																																						
Format	EPS																																																						
Aufnahme in DB	18.02.2003 11:40:45																																																						
Letzte Änderung	18.02.2003 11:40:45																																																						
Speichern Bestellen																																																							

Vorhandene interne Links
<1> Vorschau - Download über rechte Maustaste -

Ähnliche Einträge



Tip: Nach dem Speichern der Eingaben nicht oben in der Browser-Menüleiste auf „zurück“ klicken, sonst werden Ihre Eingaben nicht übernommen.

6. Download

Über den Link „**Vorschau**“ erhalten Sie eine große bildschirmfüllende Ansicht der Medium Resolution Daten, die für PowerPoint Präsentationen verwendet werden können.


Zum Downloaden dieses Bildes klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Bild und wählen in dem erscheinenden Menü den Punkt „Bild speichern unter“.

Auf diese Weise speichern Sie das Bild auf Ihrem Computer ab.

Wenn Sie einen MACINTOSH Computer benutzen, halten Sie in diesem Fall die „ctrl“-Taste gedrückt und klicken dann in das Bild. Wählen Sie nun den Befehl „Bild auf Datenträger downloaden“, um das Bild auf Ihren Rechner zu kopieren.

Bitte beachten Sie:

Das Bild, welches Sie herunterladen, befindet sich im RGB-Modus mit 72dpi und ist vornehmlich für Layouts oder PowerPoint-Präsentationen geeignet.



7. Bestellen von Daten

7.1 Warenkorb

Haben Sie Ihre Auswahl der Bilder abgeschlossen, gehen Sie auf die Seite „Warenkorb“. Hier bekommen Sie alle ausgewählten Bilder nochmals angezeigt und können Ihre Auswahl noch korrigieren, indem Sie nicht benötigte Bilder aus dem Warenkorb löschen.

Nun müssen Sie Ihr Bestellpasswort eingeben.

Damit wird überprüft, ob Sie berechtigt sind, Feindaten zu bestellen. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „Warenkorb bestellen“ um auf die nächste Seite zu kommen.

Für Besucher, die nicht autorisiert sind Bilder zu bestellen:

Gerne stellen wir Ihnen die Feindaten für Druckzwecke zur Verfügung.

Bitte wenden Sie sich dazu unter Angabe der Bildnummer an die

Pressestelle in Göppingen

oder

schicken Sie eine E-Mail an:

.com

Warenkorb

Gefundene Medien: 3 - Seite: 1

WK	Vorschau	Dateiname	Bildbeschreibung	Presskraft (kN)	Tischlänge (mm)	Tischbreite (mm)	Hubzahl	Antrieb	Ausführung	Qualität
☐		Schuler00094.eps Vorschau								High
☐		Schuler00095.eps Vorschau								High
☐		Schuler00089.eps Vorschau								High

[Zurück zur Ergebnisliste](#)

Alle markierten Einträge aus dem Warenkorb

Sie können den Warenkorb auch komplett löschen oder mit der Bestellung fortfahren.
Für eine Bestellung benötigen Sie ein Bestellpasswort!

Bestellpasswort:

Achtung!

- Abdruck nur unter schriftlicher Angabe "Quelle: Schuler"
- Missachtung verstößt gegen geltendes Urheberrecht!
- Bilder dürfen nicht verändert werden!

7.2 Bestellung

Abschließend gelangen Sie zum Bestellformular.

Hier geben Sie bitte Ihre Lieferadresse an und auf welche Weise Sie die Daten zugesandt bekommen wollen.

Wir bieten Ihnen den Versand

- auf CD
- via ISDN oder
- als E-mail.

Hierzu noch einige Bemerkungen:

Wir verschicken unsere Daten standardmäßig auf CD oder via ISDN (Leonardo-ISDN-Karte).

Alle Bilddaten liegen im EPS-Format mit JPG-Komprimierung vor;

d.h. die Bilder sind bereits komprimiert.

ISDN:

Sollte die Datenmenge dennoch mehr als 50 MB betragen, empfehlen wir, die Daten per CD zu verschicken, da ansonsten eine ISDN-Übertragung zu lange dauert.

E-MAIL:

Für den Versand per E-Mail komprimieren wir die Daten noch einmal im JPG-Format. Sollte diese Datenmenge dann immer noch größer sein als 5-10 MB, ist der E-Mail-Versand nur sinnvoll bei DSL oder schneller.

Bestellformalitäten:

- Die Kosten der Bildbestellung werden direkt an den Besteller berechnet!
- Deshalb füllen Sie bitte die markierten Felder vollständig aus, da wir ansonsten Ihre Bestellung nicht ausführen können.

Kosten:

- Versand per CD

1x	CD	20€
+	pro MB	0,1€
+	Versandkosten	X

- Versand via ISDN

ISDN-Übertragung bis 50MB	15 €
---------------------------	------

- Versand per E-Mail

E-Mail-Übertragung bis 5 MB	6,50€
-----------------------------	-------

Ihr Bestellschein

Kosten:

CD:

Insgesamt wurden ausgewählt: 5 MB * 0,1 EURO = 0,5 EURO *netto*

Hinzu kommen noch die Kosten für benötigte CDs: 1 CD * 20 EURO = 20 EURO *netto*.

Die Anzahl der benötigten CDs kann sich aufgrund von technischer Gegebenheiten ändern.

Die Kosten für den CD-Versand belaufen sich auf: 20,5 EURO *netto* zzgl. **Versandkosten**

ISDN: Versand via ISDN **15 Euro *netto***

E-Mail: Versand per E-mail **6,50 Euro *netto***

Die, durch die Bestellung entstehenden, Kosten werden direkt an den Besteller berechnet.

Deshalb ist es zwingend erforderlich, dass Sie das Bestellformular vollständig ausfüllen.

Bestellungen mit unzureichenden Angaben werden nicht bearbeitet!

Für Layout-Zwecke oder für PowerPoint-Präsentationen können Sie sich jedoch das "große VorschauBild" (über rechte Maustaste; -"Speichern unter"-) kostenlos herunterladen.

Versand:

Daten per :

☐ CD (bis 700 MB)



☐ ISDN (bis 50 MB)



☐ E-Mail (bis 5 MB)



Um unnötige Verzögerungen oder Probleme zu vermeiden, füllen sie bitte die entsprechenden (*)Felder vollständig aus!

Liefer-/Rechnungsadresse:

Firma:*

Abteilung:*

Kostenstelle:

Straße:*

PLZ / Ort:*

Land:

Telefon:*

ISDN:

ISDN-Karte:

E-Mail :*

für welchen Computertyp:


Bei abweichender Lieferadresse, geben Sie diese bitte hier an.

Falls Sie darüberhinaus noch Fragen oder Wünsche haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Sie können sich auch direkt an uns wenden unter: **elmar hahn studios +49 9 31/ 900 96-10**

Bestellung abschicken!

Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich auch direkt unter folgender Adresse an uns wenden.



ELMAR HAHN
s t u d i o s

*Raiffeisenstr. 2
97209 Veitshöchheim*

*Tel.: +49 931/9 00 96-0
E-mail: auftrag@hahnstudios.de*

Hier noch einige Hinweise zum Editieren der Datensätze:

Allgemein:

Man unterscheidet bei Datenbanken zwischen verschiedenen Feldtypen; Zahl, Text, Datum um nur die wichtigsten zu nennen.

Diese Unterscheidung dient der Vordefinierung des Speicherplatzes, der für dieses Feld reserviert wird.

- Zahlen belegen im Gegensatz zu Text weniger Speicherplatz und man kann mit ihnen später noch Rechenoperationen durchführen.
- Text dagegen belegt mehr Speicher. Man kann jedoch Zahlen auch als Text speichern (z.B. Bestellnummern oder Typenbezeichnungen; Xj54; C345-67.67)
In diesem Fall wird die Zahl als Zeichen behandelt und man kann damit nicht mehr rechnen.

- Wichtig für Sie zum Editieren ist, dass Sie nicht in ein Zahlenfeld Text oder Satzzeichen (z.B. - , /) eingeben.
Ansonsten bekommen Sie eine Fehlermeldung oder es funktioniert gar nicht.

- Für die meisten Textfelder haben wir für Sie Pop-up-Menüs angelegt, damit die Begriffe, die Sie eingeben, identisch sind mit denen die Sie in der Suchmaske angezeigt bekommen. Denn sollte sich beim Editieren ein Schreibfehler einschleichen, würden Sie das Bild nicht mehr über diesen Suchbegriff finden, wenn Sie den Begriff in der Suchmaske richtig eingeben.

- Als nächstes sind Zahlen mit Dezimalstellen (1,345; 0,45) zu beachten. Die meisten Felder haben wir so angelegt, dass man nur ganzzahlige Werte (ohne Kommastellen) eingeben kann. Nur bei den Feldern „Vorschubgenauigkeit“ und „Banddicke“ ist es möglich Dezimalwerte einzugeben. Geben Sie in ein „normales“ Zahlenfeld eine Dezimalzahl ein, bekommen Sie eine Fehlermeldung oder die Kommastellen werden abgeschnitten und weggelassen.

- von –bis Felder

bei all den Feldern in der Suchmaske, bei denen Sie einen Wertebereich auswählen können, dürfen Sie beim Editieren nur einen exakten Wert eingeben, weil dies ein Zahlenfeld ist und nur so die Datenbank bei der Suchabfrage feste Werte aus diesem vordefinierten Wertebereich finden kann. Nur bei dem Feld „Hubzahl“ können Sie beim Editieren den Wert wie in diesem Beispiel (5 - 20) als Bereich oder als einzelne Zahl (20) eingeben, damit Sie später bei der Suchabfrage die richtigen Bilder angezeigt bekommen.

- Dezimalstellen

Nur bei den Feldern „Banddicke“ und „Vorschubgenauigkeit“ können Sie einen Zahlenwert mit Nachkommastellen eingeben

- Besondere Eingaben

Im Feld „Stößelfläche“ müssen Sie den Wert folgendermaßen eingeben : mm x mm

In das Feld „Bildbeschreibung“ können Sie nur bis zu 250 Zeichen eingeben.